Die 3-Zonen-Reinigung

Immer ein sauberer Auftritt

EMCO

Die emco 3-Zonen-Reinigung

Konzept für vorbeugende Sauberkeit

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Deshalb sollte der Eingangsbereich eines Gebäudes durch Sauberkeit und harmonische Farben glänzen. Mit der emco 3-Zonen-Reinigung werden Entrees zu sauberen Empfangsräumen – und Objekte effizient vor Verschmutzungen geschützt. Zone 1 dient der Entfernung von Grobschmutz, in Zone 2 wird Feinschmutz abgerieben, Zone 3 nimmt Restschmutz und Feuchtigkeit auf.

Das System lässt sich den Gegebenheiten optimal anpassen und reduziert dauerhaft den Reinigungsaufwand für angrenzende Bodenbeläge, deren Lebensdauer deutlich steigt.

Die hohe Produkt- und Designvielfalt ermöglicht präzise und hochindividualisierte Lösungen für unterschiedlichste architektonische und technische Anforderungen – für einen hochwertigen, überzeugenden und sauberen Auftritt.



Zone 1

Grobschmutz

Grobschmutz wird in der 1. Zone dank Gummi- bzw. Cassettenbürsten-Einlagen abgerieben. Drinnen oder draußen. Bei zertifizierter Rutschsicherheit.

Zone 2

Feinschmutz

Rauhaarrips-Einlagen für den Abrieb von Feinschmutz.
Das rutschsichere Einlagematerial kann im Innen- und im überdachten Außenbereich eingesetzt werden.

Zone 3

Feucht- und Restschmutz

Im Gebäudeinnern nehmen rutschsichere C/R/O Sauberlaufbeläge Feuchtigkeit und Restschmutz besonders gut auf und beugen Laufspuren vor.

ThyssenKrupp Quartier in Essen

EMCO

Kombinationsmöglichkeiten

Individuelle Lösungen für jeden Bedarf

Optimal für jede Eingangssituation: Die 3-Zonen-Reinigung wird je nach verfügbarem Platz im Gebäude oder im Innen- und Außenbereich angewendet. Je größer die begehbare Fläche, desto besser. Je kleiner die begehbare Fläche, desto innovativer: Bei Bedarf können die Zonen 1 und 2 in einem emco Eingangsmattensystem kombiniert werden.

Der Architektur angepasst: Technik, Form und Farben müssen ins architektonische Gesamtkonzept passen. Je nach Vorgaben werden die emco Eingangsmatten mit Rundungen, Schrägen oder Aussparungen versehen. Eine große Farb- und Designauswahl ermöglicht vielfältige Gestaltungsvarianten.

Zahlreiche Zusatzkomponenten – beispielsweise ein LED-Leuchtrahmensystem oder ein Edelstahlprofil mit eingelasertem Label – sorgen für eine persönliche, exklusive Note.

Technik

Form

Farben

Kombination A – Classic
3-Zonen-Reinigung im Außen- und Innenbereich



Eingangsmatten im Außenbereich,
Windfang und innerer Sauberlaufbereich

1 emco Eingangsmattensystem mit Gummi und/ oder Cassettenbürste G, CB, GCB

2 emco Eingangsmattensystem mit Ripseinlage

1 + 2 emco Eingangsmattensystem mit Rips Gummi (RG) oder Rips/Cassettenbürste (RCB)

3 C/R/O/ Sauberlauf

Kombination B – Indoor 1
3-Zonen-Reinigung nur im Innenbereich



Ebenfalls sehr gut umsetzbar, wenn eine Mattenverlegung im Außenbereich nicht möglich ist

Kombination C – Indoor 2
3-Zonen-Reinigung nur im Innenbereich



Wie Kombination B, jedoch mit Eingangsmatten-einlagenkombination

Kombination D – Outdoor 1
3-Zonen-Reinigung im Außen- und Innenbereich



Ebenfalls sehr gut umsetzbar, wenn eine Mattenverlegung im Innenbereich aufgrund der Gehtiefe kaum möglich ist

Kombination E – Outdoor 2
3-Zonen-Reinigung im Außen- und Innenbereich



Wie Kombination D, jedoch mit Eingangsmatteneinlagen-kombination nur im überdachten Außenbereich möglich

Vorteile

Überzeugende Fakten

Schmutz und Feuchtigkeit haben keinen Zutritt und müssen im Eingangsbereich warten. So bleibt das Entree langfristig schön und sauber. Dabei gilt: Je länger die Sauberlaufzone, desto sauberer das Gebäudeinnere.

Bis zu 90% weniger Schmutz

Mit der emco 3-Zonen-Reinigung wird der Schmutz um bis zu 90% reduziert. Gebäude ohne Sauberlaufsystem müssen im Schnitt alle zwei Wochen grundgereinigt werden. Mit der emco 3-Zonen-Reinigung reicht eine Grundreinigung alle fünf Wochen. In der Folge sinken auch die Investitionen in Renovierungsarbeiten.

Sicherheit und Hygiene

Nässe und Schmutz als Stolperfallen – die Zeiten sind vorbei. Alle emco Sauberlaufsysteme bieten zertifizierte Rutschsicherheit, verhindern Nässe im Gebäude und verhüten somit Unfälle. In stark frequentierten Räumen verbessern sie darüber hinaus die Hygienebedingungen erheblich.

Schallabsorption und Atmosphäre

Ein Plus für die Lebensqualität: Textile Sauberlaufzonen reduzieren Schall und schaffen eine wohltuende Atmosphäre.

Lebensverlängerung angrenzender Bodenbeläge

Die emco Mattensysteme schonen die angrenzenden Bodenbeläge. Die Abnutzung und Beschädigung der Oberflächen durch Schmutz sowie häufige Reinigung wird minimiert. Die Bodenbeläge leben länger – ein Beitrag zu Werterhalt und Umweltschutz.

Weniger Kosten: Nachhaltigkeit im System

Der Schmutz bleibt auf der Strecke: Funktionale Einlagen, bei Bedarf ergänzt durch Alu-Kratzkanten und Bürstenleisten, sorgen für maximalen Schmutzabrieb. Und zwar dauerhaft: Der Schmutz setzt sich nicht in der Matte fest, sondern fällt in die Zwischenräume der Mattenstäbe. Die Matten sind aufrollbar – so lässt sich der Schmutz aus dem Mattenbett anschließend problemlos entfernen. So werden die Reinigungskosten mit der 3-Zonen-Reinigung um bis zu 90 % reduziert.

90%

Reduktion des Schmutzes

Sicherheit

Nachhaltigkeit

Abnahme des Schmutzanfalls in Relation zur Länge der Sauberlaufsystem-Zone



Reinigungskosten (nach internen Untersuchungen) in Relation zum Umfang der eingesetzten Mattensysteme



emco Objektservice

Der emco Objektservice bürgt für dauerhafte Qualität. Die Mitarbeiter kommen zur Maßaufnahme – auch bei Sonderformen – und sind bei der Auswahl des perfekten Systems behilflich. Ziel: Fachgerechte Lösungen für individuelle Aufgaben. Hilfe bei der Reinigung sowie ein Ripswechsel vor Ort sind auf Wunsch möglich. Bundesweit.

Sprechen Sie uns an!
Tel.: +49 (0) 591 9140-0
bau@emco.de

www.emco.de

CRO®
Ein Unternehmen
der emco Gruppe

KOOPERATION SAUBERLAUF MIT SYSTEM

emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Tel.: +49 (0) 591 9140-0
Fax: +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de
www.emco.de/bau

emcobad | emcobau | emcoklima

EMCO

D-855-4572 / 05.11
klimaneutral gedruckt
naturalOffset.com | DE-267-22338